

L'elisir d'amore



di Giacomo Puccini



❁ Presentazione

Il timido Nemorino è perdutoamente innamorato della bella Adina, ma il soldato Belcore la vuole tutta per se'. Grazie al magico elisir di un imbroglione di nome Dulcamara, alla fine tutto si sistemerà con un lieto fine e una festa per gli sposi. La comicità leggera e delicata dell'opera buffa di Donizetti in un adattamento per attori e cantanti, dove la musica è le arie più famose saranno i protagonisti indiscussi della vicenda.

❁ Brani in esecuzione

GIACOMO PUCCINI
L'elisir d'amore

Quanto è bella, quanto è cara! (Nemorino)
Della crudele Isotta (Adina)
Come Paride vezzoso (Belcore)
Udite, udite o rustici (Dottor Dulcamara)
Una furtiva lagrima (Nemorino)
Ei corregge ogni difetto (Finale II)

❁ Attori e musicisti

4 cantanti
6 attori + comparse
Orchestra (12-15 elementi) con direttore (*in alternativa*: Pianista accompagnatore)

❁ Fascia di età consigliata

dai 6 anni in su

❁ Durata

1 ora circa



Scheda tecnica

da verificare e adattare in base agli spazi e alla dotazione già presente negli spazi da allestire

Richiesta TECNICI

MONTAGGIO

n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini

SPETTACOLO

fonico di sala fornito dalla compagnia
datore luci fornito dalla compagnia
n° 1 fonico assistenza radio microfoni palco

SMONTAGGIO

n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini

Dimensioni minime palco 10x8 m
Graticcia praticabile

STRUMENTI MUSICALI (solo per versione con pianista accopagnatore)

Pianoforte

Richiesta MATERIALI

LUCI

- N° 14 par led fullcolor
- N° 16 PC da 1000 w completi di bandiere e porta gelatine
- N° 4 PC da 2000 w completi di bandiere e porta gelatine
- N° 4 sagomatori da 1000w
- N° 1 macchina per fumo ambiente
- 24 canali dimmer 2,5 kW
- splitter dmx
- caveria necessaria al montaggio

AUDIO

- Impianto adeguato allo spazio si privilegia D&B
- Mixer digitale minimo 16 ch tipo yamaha ls9 - 16 o similare
- Lettore cd
- N° 2 side fill minimo 400w
- N° 1 monitor per pianoforte
- Microfoni per ripresa pianoforte
- Caveria necessaria al montaggio
- Da 6 a 14 radiomicrofoni con archetto tipo shenneiser G3/G2 + antenne a seconda dello spettacolo

VIDEO

- Videoproiettore 5000 ansi/ lumen con ottica intercambiabile, ottica grand'angolo
- Struttura per agganciare video proiettore su prima americana
- Caveria necessaria per controllare il videoproiettore con un computer dalla regia



ASSIEMI

ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCAZIONE
MUSICALE PER L'INFANZIA

Direttore Artistico
Cinzia Salvioli

Via San Felice, 26 - 40126 Bologna
info@assiemi.it

Tel. 349 192 19 99

www.assiemi.it